



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна  
станція

(назва установи)

14000, м. Чернігів, вул. Любецька, 11-а

(місцезнаходження)

(0462) 77-47-03, ф. 62-66-14

Головний державний санітарний лікар

(посада)

Доніць М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

02006136

МОЗ України

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 09.02.2011р.

№ 05.03.02-04/10485

**Скріпка канцелярська обмінена та необмінена**

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 28.75.23.код УКТЗЕД 8305100000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**торгівельна мережа**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ЗАТ "Перспектива", Україна, м. Славутич, Київська обл., Київський квартал, 130, тел.: (04479) 2-40-16,  
код ЄДРПОУ: 13726164

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ЗАТ "Перспектива", Україна, м. Славутич, Київська обл., Київський квартал, 130, тел.: (04479) 2-40-16,  
код ЄДРПОУ: 13726164

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

.СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов", міграція шкідливих речовин у модельні середовища не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: ацетон - 0,1; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк - 1,0.  
Технічні умови "Скріпки канцелярські" ДСТ України 1676-91. Сертифікат якості на сировину (дріт) № 255 від 24.02.2010р. та договір на постачання №0112/П від 15.01.2010р.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Зберігання, використання згідно рекомендацій фірми виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Скріпка канцелярська обмінена та необмінена, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Згідно НТД**

Вимагається

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)



**Висновок дійсний до: - на термін дії ТУ У "Скріпки канцелярські " ДСТ 1676-91 до внесення змін та доповнень**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

На кордоні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує  
(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

При митному оформленні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує  
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Поточний санітарний нагляд за виконанням вимог даного висновку  
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція

14000, м.Чернігів, вул.Любецька, 11-а, тел.:  
(0462) 77-47-03, ф. 62-66-14

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03/49-11 від 09.02.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу

зав. відділенням ГДП Тарасенко А.М.